

# Prise de cotes – Roues Agricoles à couronne –

## INFORMATION CLIENT

Société \* :

E-mail \* :

Contact \* :

Fax :

Adresse :

Téléphone \* :

## INFORMATION ROUE

Marque du véhicule \* :

Année :

Type de véhicule \* :

Dimensions du pneu \* :

N° de série du véhicule :

Marquage roue :

## Choix type de roues



Roue monobloc à  
voie fixe



Roue à Pontets




Roue à Couronne  
soudée



Roue à voie variable avec centre  
amovible


**Choix pièces détachées agricole :**



Voile



Centre Amovible



Cliquez sur l'image  
pour voir l'animation

Nombre de trous :


Diamètre alésage central :

Diamètre d'entraxe des perçages :   
Comment prendre cette cotes ?

Nombre d'oreilles :

Diamètre d'implantation trous pontets :

Type et diamètre de perçage :



Ø 1


Ø 2

Ø 1

Ø 2

Ø 1

 Continuer



Nombre de trous :

Diamètre alésage central :

Diamètre d'entraxe des perçages :   
Comment prendre cette cotes ?

Diamètres des trous :

 Continuer

3/5



Déport extérieur :

Mise en place d'une règle sur le rebord de la jante pour mesurer la distance entre le bord de jante et la couronne.

*Cliquez sur l'image  
pour voir l'animation*



4/5



Déport intérieur :

Mise en place d'une règle sur le rebord de la jante pour mesurer la distance entre le bord de jante et la couronne-

*Cliquez sur l'image  
pour voir l'animation*



**Informations complémentaires :****Epaisseur couronne :****Couleur désirée :****Quantité souhaitée :****Observation :**