

## Prise de cotes – Roues Agricoles à Pontets –

### INFORMATION CLIENT

Société \* :

E-mail \* :

Contact \* :

Fax :

Adresse :

Téléphone \* :

### INFORMATION ROUE

Marque du véhicule \* :

Année :

Type de véhicule \* :

Dimensions du pneu \* :

N° de série du véhicule :

Marquage roue :

### Choix type de roues



Roue monobloc à  
voie fixe



Roue à Pontets



Roue à Couronne  
soudée



Roue à voie variable avec centre  
amovible


**Choix pièces détachées agricole :**



Voile



Centre Amovible



Cliquez sur l'image  
 pour voir l'animation

Nombre de trous :


Diamètre alésage central :

Diamètre d'entraxe des perçages :   
 Comment prendre cette cotes ?

Nombre d'oreilles :

Diamètre d'implantation trous pontets :

Type et diamètre de perçage :



Ø 1


Ø 2

Ø 1

Ø 2

Ø 1

Continuer



Cliquez sur l'image  
 pour voir l'animation

Déport extérieur :

Mise en place d'une règle sur le rebord de la  
 jante pour mesurer la distance entre le bord  
 de jante et le pontet

Continuer



Déport intérieur :

Mise en place d'une règle sur le rebord de la jante pour mesurer la distance entre le bord de jante et pontet –

*Cliquez sur l'image  
pour voir l'animation*



Largueur pontet :

*Cliquez sur l'image  
pour voir l'animation*

**Informations complémentaires :****Epaisseur voile :****Couleur désirée :****Quantité souhaitée :**