

Prise de cotes – Roues Agricoles Monoblocs –

INFORMATION CLIENT

Société * :

E-mail * :

Contact * :

Fax :

Adresse :

Téléphone * :

INFORMATION ROUE

Marque du véhicule * :

Année :

Type de véhicule * :

Dimensions du pneu * :

N° de série du véhicule :

Marquage roue :

Choix type de roues



Roue monobloc à
voie fixe



Roue à Pontets




Roue à Couronne
soudée



Roue à voie variable avec centre
amovible


Choix pièces détachées agricole :



Voile



Centre Amovible



Cliquez sur l'image pour voir l'animation

Nombre de trous :

Diamètre alésage central :

Diamètre d'entraxe des perçages :


Comment prendre cette cotes ?

Nombre de trous supplémentaires :

Diamètre d'entraxe des trous supplémentaires :

Diamètre trous supplémentaires :

Type et diamètre de perçage :



Ø 1


Ø 2

Ø 1

Ø 2

Ø 1

Types de voile:



Voile Droit



Voile Embouti



*Cliquez sur l'image
pour voir l'animation*

Déport extérieur :

Mise en place d'une règle sur le rebord de la jante et le voile de la roue.
(Entre deux trous)



*Cliquez sur l'image
pour voir l'animation*

Déport intérieur :

Mise en place d'une règle sur le rebord de la jante pour mesurer la distance entre le bord de jante et le voile de la roue – face appui moyeu (entre deux trous).



Types Protection de Valve En U En Plats Tube Etanche

En U



En Plats



Tube Etanche




Types de renforts: Renforts Ronds Renforts Plats Sans Renforts


Renforts Ronds



Renforts Plats



Sans Renforts



Informations complémentaires :**Epaisseur voile :****Couleur désirée :****Quantité souhaitée :**