

Prise de cotes – Roues GC Monoblocs –

INFORMATION CLIENT

Société * :

E-mail * :

Contact * :

Fax :

Adresse :

Téléphone * :

INFORMATION ROUE

Marque du véhicule * :

Année :

Type de véhicule * :

Dimensions du pneu * :

N° de série du véhicule :

Marquage roue :

Choix type de roues




Roue monobloc



Roue à Cercles
3 Pièces



Roue à cercles
5 Pièces



Cliquez sur l'image
pour voir l'animation



Nombre de trous :

Diamètre alésage central :

Diamètre d'entraxe des perçages :

Comment prendre cette cotes ?

Type de perçage :




Cliquez sur l'image
pour voir l'animation

Déport extérieur :

Mise en place d'une règle sur le rebord de la
et le voile de la roue.
(Entre deux trous)





Déport intérieur :

Mise en place d'une règle sur le rebord de la jante pour mesurer la distance entre le bord de jante et le voile de la roue – face appui moyeu (entre deux trous).

*Cliquez sur l'image
pour voir l'animation*




Types de renforts: Renforts Ronds Renforts Plats Sans Renforts


Renforts Ronds



Renforts Plats



Sans Renforts



Types Protection de Valve En demi-lune En Plat Aucune

En demi-lune



En Plats



Informations complémentaires :



Epaisseur voile :

Couleur désirée :

Quantité souhaitée :

Observation :

